

機器仕様書

装置名	ファイルサーバー (据置)
型式等	TSS-TypeL

東海ブロードバンドサービス株式会社

目次

(1) 仕様3
--------	--------

(1) 仕様

ストレージサーバー仕様

プロセッサ	タイプ	インテル Core i3-4150 プロセッサ
	コア数	2コア/4 スレッド
	2次キャッシュ	2x256kB
	3次キャッシュ	3MB ECC
	動作周波数	3.50GHz
	DMI	5GT/s
	メモリ同期クロック	1600MHz
	熱設計電力	54W
チップセット		Intel C222
ファームウェア		UEFI 準拠
主記憶 (DDR3 対応)	標準容量	8GB ECC non-Chipkill
	メモリ同期クロック規格	2Rx8 PC3L-12800 ECC DDR3-1600 LP UDIMM
	DIMM 装着状況ソケット数(空き)	4
	最大容量	32GB
ディスク・インターフェイス	タイプ	SATA
	機能	RAID 0,1,1E,10
	内部コネクタ数	6
	外部コネクタ数	0
補助記憶装置 (内蔵)	最大 HDD 容量	16TB (SATA)
	オプティカルドライブ	SATA 16 倍速 DVD ROM
拡張スロット (空き)	PCI Express x16	PCI Express 3.0/フルハイト、ハーフサイズ
	PCI Express x8	PCI Express 3.0/フルハイト、ハーフサイズ
	PCI Express x8	PCI Express 2.0/フルハイト、ハーフサイズ
	PCI Express x4	PCI Express 2.0/フルハイト、ハーフサイズ
インターフェース		シリアル・ポート(NS16550A 互換/D-Sub9)x1、USB3.0x2 USB2.0x6、モニター(Mini D-Sub15)
ネットワーク・インターフェース		Ethernet コネクター (RJ-45) x2
使用環境		室温 10~35°C/湿度 8~80%[電源 On 時]
電源 ユニット	容量	350W
	入力電源	AC 100-240V/50-60Hz
	機能	ホットスワップ、オートリスタート機能

※1. お問い合わせ・お買い求め先：やませみネット運営会社
東海ブロードバンドサービス株式会社
電話番号：0547-58-7020【受付時間：平日 9 時~18 時】